



Šachta	Typ	Šachtové dno vrátane tesnenia				kóta terénu R.N.V.	kóta dna R.N.V.	roznáš. bet. prstene	liatinový poklop
		Odtok	Prítok 1	Prítok 2	Prítok 3				
Š1	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 60° L'			99,15	97,27	áno	D400
Š2	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 60° L'			99,20	97,37	áno	D400
Š3	Tegra 600	PVC 200	PVC 200 uhol 90° P			99,30	97,69	áno	D400
Š4	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 180°			99,50	97,99	áno	B400
Š5	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 30° L'			99,70	98,32	áno	B400
Š6	Tegra 600	PVC 200	PVC 200 uhol 90° P	PVC 200 uhol 90° L'		99,85	98,54	áno	D400
Š7	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 180°	PVC 200 uhol 90° P		99,85	98,65	áno	D400
Š8	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 180°	PVC 200 uhol 90° P		99,85	98,80	áno	D400
Š9	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 180°	PVC 200 uhol 90° L'		99,85	98,63	áno	D400
Š10	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 180°	PVC 200 uhol 90° L'		99,85	98,71	áno	D400
Š11	Tegra 425	PVC 200	PVC 200 uhol 180°	PVC 200 uhol 90° L'		99,85	98,80	áno	D400

POZNÁMKA:

ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ ZMENY TECHNICKÉHO RIEŠENIA KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ SKONTROLOVAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY NA STAVBE

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / HIP	Ing. Marián Budovič	ZHOTOVITEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:	
VYPRACOVAL / PROJEKTANT	Ing. Marián Budovič Ing. Monika Lešková	ATELIÉR BUDO s.r.o. Trnovec 33, 908 51 Trnovec IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681 tel.: 0905973375 e-mail: atelierbudo@gmail.com	
KRAJ: TRNAVA	OKRES: SKALICA		
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Holíč, Bratislavská 5, Holíč			
Akcia: REKONŠTRUKCIA ATLETICKEJ DRÁHY SO ZÁZEMÍM SO: VODOVOD, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA		FORMÁT A4	2 x A4
		DÁTUM	12 / 2019
		STUPEŇ	DSP
		ZÁK.ČÍSLO	91-2019
Príloha: REVÍZNE ŠACHTY NA KANALIZÁCII		MIERKA :	PRÍLOHA E.08