


VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA NTL PLYNOVODU, VODOVODU
SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE V NESPEVNENOM TERÉNE



LEGENDA:

1	POTRUBIE NTL PLYNOVODU PE63 PE 100 RC SDR 11 D63
2	VODOVODNÉ POTRUBIE HDPE 63x3 mm PN 10
3	KANALIZAČNÉ POTRUBIE - HLADKÉ PLNOSTENNÉ PVC 315x9,2 SN 8 vyrobené podľa STN EN 1401-1
4	LÔŽKO Z KAMENIVA fr. 0-4
5	OBSYP A ZÁSYP KAMENIVOM fr. 0-4
6	ZÁSYP ZEMINOU Z VÝKOPU
7	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA ŽLTEJ FARBY
8	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA MODREJ FARBY
9	VÝSTRAŽNÁ FÓLIA HNEDEJ FARBY

VÝKOP RYHY HLBSÍ AKO 1,3 m JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ PAŽENÍM

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT / HIP	Ing. Marián Budovič	ZHOTOVITEĽ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE:	
VYPRACOVAL / PROJEKTANT	Ing. Monika Lešková Ing. Marián Budovič	ATELIÉR BUDO s.r.o. Trnovec 33, 908 51 Trnovec IČO: 47989017, IČ DPH: SK2024175681 tel.: 0905973375 e-mail: atelierbudo@gmail.com	
KRAJ: TRNAVA	OKRES: SKALICA		
OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Holíč, Bratislavská 5, Holíč			
Akcia: REKONŠTRUKCIA ATLETICKEJ DRÁHY SO ZÁZEMÍM SO: VODOVOD, SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA		FORMÁT A4	2 x A4
		DÁTUM	12 / 2019
		STUPEŇ	DSP
		ZÁK.ČÍSLO	91 - 2019
Príloha: VZOROVÉ ULOŽENIE POTRUBIA		MIERKA :	PRÍLOHA E.09

Tento výkres je originál, jeho kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné podľa § 24, odst. 3 zákona 618/2003